

COMPTE RENDU D'ANGIOPLASTIE CORONAIRE

Nom : **T (caché)** Prénom : **N (caché)** Date de naissance : **16 mai 1944**
Date d'examen : **13 mai (caché)** N° du dossier : **2310**
IPP : **55910** N° de séjour : **301388924** UF d'hospitalisation : **1234 HDS**

Médecin adressant : Docteur Claude **(caché)** (GOLFE JUAN)

Opérateurs

Opérateur : Docteur Laurent **(caché)**.
IDE : **(caché)** Martine et **(caché)** Najat.
Manipulateurs : **(caché)** Damien.

Produit de contraste - Radiation

Dose de rayon X : 4962 cGy cm². 350 ml de Visipaque 320.

Antécédents et facteurs de risque

Facteurs de risque: dyslipidémie, tabagisme et hypertension artérielle.
Antécédents cardiovasculaires : anévrisme de l'aorte et intervention vasculaire.

Renseignements cliniques

L'indication de l'examen est la présence d'un angor stable. Coro cf CR 29/4/2013.

Angioplastie coronaire

Voie d'abord : artère fémorale droite, Désilet 6F.
- Angioplastie de la bifurcation IVA - 1ère diagonale (grèle).
Cathéter guide: EBU 3,5 Launcher 6F. Guide 0,014: Pilot 50 STR, Pilot 50 J, Hi-torque Intermediate 190cm.
Franchissement difficile de la lésion avec le guide, mise en place d'un second guide dans la branche secondaire, dilatation au ballon, implantation du stent, mise en place d'un guide à travers la maille, retrait du guide piégé (occlusion diag transitoire), kissing balloon final en 1.5mm diag 2.5 mm IVA.
Ballon: NC Trek 2,5 15mm. Pression d'inflation du ballon : 16 bar. Temps d'inflation : 15 secondes.
Ballon: Mini Trek 1,5 15mm.
Stent: Xience Prime 2,75 28mm. Pression d'inflation du stent : 19 bar. Temps d'inflation : 30 secondes.
Résultat : optimal.

Conclusions

- Succès primaire d'angioplastie de la bifurcation IVA - 1ère diagonale avec implantation d'un stent actif et kissing balloon.

Docteur Laurent **(caché)** *